

NOS BONS PLANS

DU 6 MARS AU 12 AVRIL 2026

PRINTEMPS
2026

TIGARA

NOUVEAU!

**GARANTIE
2 ANS***



158 kg



72 cm



1500 m²



8,5

no

INDICE DE REPARABILITE

**+ FONCTION MULCHING
AUTONOMIE 60/75 MINUTES**

1999 €^{TTC}

**AUTOPORTÉE RIDER
À BATTERIE
TG48/72 EBPM**

48 V. 38 Ah. 5 hauteurs de coupe 30 à 80 cm.
2 lames. Diamètre roues 11" x 15".
Chargeur de batterie. Siège confort.
REF. 71274

* pour les particuliers.



**VENEZ DÉCOUVRIR TOUTE UNE GAMME
DE MACHINES À BATTERIE EN POINTS DE VENTE !**



**STOCK
LIMITÉ!**

499 € TTC



**TONDEUSE À BATTERIE
TG 52T40 BL2**

1000 W. 2900 trs./min. Transmission avec variateur. Carter acier. Réglage hauteur de coupe centralisé. Grandes roues. Stockage vertical. Guidon ergonomique ajustable. Stockage vertical. Mulching inclus.
Inclus : 2 batteries 2,5 Ah Li-ion 40 V et 1 chargeur.
REF. 69603

4en1 : Ramassage, éjection arrière et latérale, mulching


**POUR L'ACHAT D'UNE
TONDEUSE TG52T40BL2, UN
COUPE BORDURE TGCB4030BL
OFFERT** (VALEUR 80 € TTC).**



NOUVEAU!



**AUTOPORTÉE À BATTERIE
48 V / 75 Ah • CHARGEUR
FONCTION MULCHING
ATTelage REMORQUE
RAYON DE BRAQUAGE 45 CM
RÉGULATEUR DE VITESSE**



2 999 € TTC

AUTOPORTÉE À BATTERIE TG 48/98 EBPM

48 V. 75 Ah. Transmission électrique. 2 lames. Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 100 mm. Siège confort.
Inclus : 4 batteries 12 V / 75 Ah et 1 chargeur.
REF. 69620

**GARANTIE
2 ANS***



**1 BATTERIE, 1 CHARGEUR DE
BATTERIE ET 1 COFFRET INCLUS**



135 € TTC

**DÉBROUSSAILLEUSE
À BATTERIE
TGDB 4033 BL**

40 V. 2,5 Ah.
Vitesse maxi 7000 trs./min.
Largeur de coupe 330 mm.
Poignée en boucle.
Machine vendue seule.
REF. 69619



**GRANDE AUTONOMIE
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE DE LA
CHAÎNE AVEC RÉSERVOIR D'HUILE**

EN OPTION :



Batterie lithium 21 V. 2 Ah. Guide 15 cm. Diamètre de coupe 75 mm.
REF. 67622

En option : Perche télescopique. Portée réglable de 1 à 1,50 m. 94 € TTC.
REF. 70990

* pour les particuliers ** Machine vendue en carton. voir conditions en points de vente.



LA TECHNOLOGIE RTK + VSLAM,

c'est un robot qui sait exactement où il est et ce qu'il voit.

Il tond avec précision, évite les obstacles et n'a besoin d'aucun fil.

LA TECHNOLOGIE APNT (Advanced Precise Navigation Technology)

le robot se déplace avec précision et fluidité

LE TECHNOLOGIE IA FUSION : le cerveau qui analyse tout en temps réel et prend les bonnes décisions

LA TECHNOLOGIE RGB = la caméra couleur le robot voit le jardin, les obstacles, les objets.



4 ROUES MOTRICES

SANS FIL PÉRIMÉTRIQUE : CARTOGRAPHIE VIA SATELLITES



4G



DISPONIBLE DÉBUT AVRIL 2026



699 € TTC

**ROBOT DE TONTE
1600-EU**

Sans fil périmétrique. Vision.

MODÈLE	DESCRIPTION	LARGEUR DE COUPE	SUPERFICIE	PRIX
IVR 10	Batterie 20 V / 6 Ah. Technologie APNT, VSLAM, CAMERA (RGB). Connexion : Bluetooth, Wi-Fi, 4G. Antivol par localisation GPS. Hauteur de coupe 20-100 mm. 3 lames.	18 cm	1500 m ²	1499 €
IVR 16	Batterie 20 V / 8 Ah. Technologie APNT, VSLAM, CAMERA (RGB). Connexion : Bluetooth, Wi-Fi, 4G. Antivol par localisation GPS. Hauteur de coupe 20-100 mm. 3 lames.	18 cm	2000 m ²	1899 €
IVR 30	Batterie 20 V / 6 Ah. Technologie APNT, VSLAM, CAMERA (RGB). Connexion : Bluetooth, Wi-Fi, 4G. Antivol par localisation GPS. Hauteur de coupe 20-100 mm. 3 lames.	22 cm	3000 m ²	2490 €



STATION DE BASE INDÉPENDANTE : son alimentation séparée permet une installation plus flexible.

RECOMMANDATION INTELLIGENTE :

suggère automatiquement l'emplacement optimal de la station de base RTK.

POSITIONNEMENT VSLAM : pour une navigation précise et fiable.

TECHNOLOGIE PROPRIÉTAIRE GAVS :

système interne de positionnement intelligent et de détection d'obstacles, développé en interne.



SYSTÈME VISUEL. CAPTEUR D'OBSTACLE.
WIFI

Moteur sans balais. Hauteur de coupe 25-65 mm. Pentes maxi. 45%.

MODÈLE	DESCRIPTION	+ PRODUIT	LARGEUR DE COUPE	POIDS	SUPERFICIE	PRIX
N1	20 V. 2,5 Ah.	Système visuel. Capteur d'obstacle.	24 cm	11 Kg	800 m ²	999 €
P1	20 V. 5 Ah.	Système visuel. Capteur d'obstacle.	24 cm	11,5 Kg	1500 m ²	1299 €



* Mise en route, réglages, installation en sus. Contactez votre revendeur SCAR.

RETROUVEZ NOS OFFRES SUR WWW.SCAR.FR



Diamètre roues sur roulement à billes 200/280 mm. Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions. Guidon ergonomique. Grandes roues.

Modèle présenté TG 48 TS

Modèle présenté TG 55 TS

**CHEZ NOUS,
LES TONDEUSES
NE SE VENDENT PAS
EN CARTON.**

Pour un achat sans surprise, bénéficiez de notre savoir-faire : Déballage, montage par un spécialiste, mise en route, essais, réglages, explications et prise en main de la machine :

**du 6 mars au 12 avril 2026
(valeur 42 € TTC).**

RÉFÉRENCE	MODÈLE	CYLINDRÉE CC	DESCRIPTION	LARGEUR DE COUPE	FONCTION TONTE	BAC	POIDS	SUPERFICIE	PRIX
64568	TG 48 TS	123 cc	Moteur ST 120 OHV.	46 cm	"3en1"	60 L	27 Kg	1000 m²	249 €
71276	TG 53 TS	166 cc	Moteur ST170.	51 cm	"4en1"	60 L	33 Kg	1600 m²	289 €
66341	TG 55 TS	166 cc	Moteur ST 170.	53 cm	"4en1"	60 L	36 Kg	1600 m²	359 €



3en1



449 € TTC

TG 50 TES

Moteur ST 140 LS. 140 cc. Démarrage électrique. Roues sur roulements à billes Ø 180/240 mm. Réglage hauteur de coupe centralisée 6 positions. REF. 67597



4en1



445 € TTC

TG55TH

Moteur HONDA GCVx170 A.C. 166 cc. Roues sur roulements à billes diamètre 200/280 mm. Hauteur de coupe centralisée 6 positions. Grandes roues. REF. 71277



4en1



599 € TTC

TG 55 TVES

Moteur ST 170 LS. 170 cc. Roues sur roulements à billes diamètre 200/280 mm. Grandes roues. Réglage hauteur de coupe centralisée 6 positions. REF. 66342

3en1 : Ramassage, éjection arrière, mulching

4en1 : Ramassage, éjection arrière et latérale, mulching



**SCARIFIER, C'EST
PROTÉGER VOTRE GAZON.**



499 € TTC

SCARIFICATEUR TG S3816F

Moteur R80V. 16 couteaux fixes. Diamètre roues 180 mm. Roues AR et AV réglables. REF. 62609

*2 ans pour le particulier. 1 an pour le professionnel.



TONDEUSES THERMIQUES TRACTÉES

Moteur HONDA GXV 160 AHV. 163 cc. Largeur de coupe 53 cm. 7 positions de hauteur de coupe. Carter ALU. Bac 75 L.

MODÈLE	RÉFÉRENCE	DESSCRIPTIF	HAUTEUR DE COUPE	POIDS	SUPERFICIE	PRIX
LM 5360 HX	50859	Roues synthétiques montées sur roulements à billes.	de 15 à 77 mm	53 Kg	2500 m²	1595 €
LM 5360 HXA	11299	Roues aluminium montées sur roulements à billes.	de 15 à 77 mm	56 Kg	3000 m²	1699 €
LM 5360 HXA PRO	11151	Grandes roues alu montées sur roulements à billes.	de 22 à 82 mm	62 Kg	3000 m²	1799 €
LM 5360 HXA H PRO	11301	Grandes roues alu montées sur roulements à billes. Hydrostatique.	de 22 à 82 mm	65 Kg	3500 m²	2169 €



Modèle présenté
LM 5360 HXA

ETESIA



4 399 € TTC

TONDEUSE PRO 53 LH2

Moteur HONDA GXV160 OHV. Embrayage de lame. Carter aluminium. 3 plages de vitesse. Marche AV+AR. Mulching. Transmission hydraulique. Superficie de tonte jusqu'à 3000 m² / jour.



3 399 € TTC


TONDEUSE PRO 51X

Moteur HONDA GXV160 OHV. 163 cc. Embrayage de lame. Carter en aluminium. Superficie de tonte jusqu'à 2000 m² / jour. En option : Bac 72 L (TU51E)



LES TONDEUSES 100% MULCHING

STIGA



549 € TTC


MULTICLIP 750 S

Moteur ST170. 166 cc. OHV. Carter acier. Diamètre roues 210/210 mm montées sur roulement à billes. 5 hauteurs de coupe 31-75 mm. Guidon Fulcrum pivotant.



NOUVEAU!

PUBERT



1 499 € TTC

STIPA PRO 53

Moteur HONDA GCVx200. 201 cc. 3 vitesses avant. Puissance nominale 3 KW à 2900 trs/min. Existe à batterie



**LA FONCTION MULCHING
EST INCLUSE POUR UN
RÉSULTAT INÉGALÉ**

**GARANTIE
2 ANS***

SIÈGE LUXE*

TIGARA

TONDEUSE AUTOPORTÉE À ÉJECTION LATÉRALE

Moteur LONCIN. Carter acier. Démarrage électrique.
Transmission hydrostatique.



Modèle présenté
RIDER TG 13/74 HLM



Modèle présenté
TG 20/108 HLM Bi

MODÈLE	RÉFÉRENCE	MOTEUR	LARGEUR DE COUPE	CHARGEUR DE BATTERIE	POIDS	SUPERFICIE	PRIX
RIDER TG 13/74 HLM	71273	352 cc - Monocylindre	74 cm	En option	156 Kg	1500 m ²	1499 €
TG 14/86 HLM *	71320	413 cc - Monocylindre	86 cm	En option	168 Kg	2500 m ²	1799 €
TG 15/98 HLM *	67591	432 cc - Monocylindre	98 cm	En option	168 Kg	3000 m ²	1889 €
TG 19/108 HLM *	67592	546 cc - Monocylindre - Pompe à huile	108 cm	En option	177 Kg	3500 m ²	2149 €
TG 20/108 HLM Bi *	69621	586 cc - Bicylindre - Pompe à huile	108 cm	De série	174,5 Kg	4000 m ²	2289 €
TG 22/117 HLM Bi *	71272	635 cc - Bicylindre - Pompe à huile	117 cm	De série	201 Kg	5000 m ²	3289 €

**COMPATIBLE AVEC TOUTES
LES AUTOPORTÉES DE
CETTE DOUBLE PAGE.**

40.80 € TTC

CHARGEUR AUTOMATIQUE DE BATTERIE POUR AUTOPORTÉE

Sans entretien ou de type "gel" (électrolyte gélifié). Idéal pour
batteries 6 et 12 V, de 5 - 32 A. Ampères de charge : 0,6 A.
REF. 53954



CARBURANT ALKYLAT



2 TEMPS

Prêt à l'emploi. Pour moteur 2T. Le bidon de 5 L.
REF : 56038
Existe en bidon de 3 litres 2T. REF : 59822

ASPEN
FUEL FOR PROFESSIONALS



4 TEMPS

Prêt à l'emploi. Pour moteur 4T. Le bidon de 5 L.
REF : 56037
Existe en bidon de 3 litres 4T. REF : 59821



42 € TTC

BATTERIE TONDEUSE AGM 28AH/300A 12V

12 V. 28 Ah. Polarité + à droite.
REF. 71243

**STOCK
LIMITÉ !**



TIGARA

HUILE MOTEUR 4T

Spécial motoculture
10W30. Essence et Diesel.
Anti-usure. Bidon 2 L.
REF. 50089



**M3
MINERVA OIL**

HUILE MOTEUR 4T

Spécial motoculture 10W30.
Essence et Diesel.
Anti-usure. Bidon 5 L.
REF. 50090



25 € TTC

HOUSSE

Pour autoportées à éjection latérale.
REF. 69647

* 2 ans pour les particuliers. 1 an pour les professionnels.

**POUR UN RÉSULTAT
IMPECCABLE, LA FONCTION
MULCHING EST INCLUSE**

TIGARA

TONDEUSE AUTOPORTÉE À ÉJECTION ARRIÈRE

Moteur STIGA. Carter acier. Hydrostatique à commande au pied. Phare et pare-chocs suivant modèles. Siège confort. Démarrage électrique.



Modèle présenté
RIDER TG 130/72 H



Modèle présenté
TG 150/84 H

MODÈLE	RÉFÉRENCE	CYLINDRÉE	LARGEUR DE COUPE	BAC	POIDS	SUPERFICIE	PRIX
RIDER TG 130/72 H	58359	352 cc - Monocylindre	72 cm	170 L	150 Kg	2500 m ²	1845 €
TG 150/84 H	64565	432 cc - Monocylindre	84 cm	240 L	168 Kg	3500 m ²	2099 €
TG 170/98 H Bi	62425	586 cc - Bicylindre	98 cm	240 L	185 Kg	4500 m ²	2699 €
TG 190/102 HS Bi	67598	ST550 Twin	102 cm	300 L	228 Kg	6000 m ²	3299 €



499 € TTC

ABRI DE JARDIN MÉTAL WOODGRAIN

4,75m² + kit ancrage inclus. façade 2,61 x profondeur 1,83 x hauteur 2,05 m.
Portes (lxH) 1,03 x 1,75 m. (DUWG86PR)

**VOUS SAVEZ
QUE CHEZ NOUS,
LES TONDEUSES
AUTOPORTÉES
NE SE VENDENT PAS
EN CARTON ?**

SCARÉÉÉMENT !

Pour un achat sans surprise,
bénéficiez de notre savoir-faire :
Déballage, montage par un spécialiste,
mise en route, essais, réglages, explications
et prise en main de la machine :
**du 6 mars au 12 avril 2026
(valeur 78 € TTC)***

*Voir conditions auprès des points de vente participants.

ENEZ DÉCOUVRIR TOUTE LA GAMME D'ACCESSOIRES AUTOPORTÉES DANS VOTRE POINT DE VENTE.

102 € TTC

CRIC LÈVE AUTOPORTÉE LATÉRAL 300KG

A vis. Peut supporter des machines
jusqu'à 300 kg et angle maxi de 42°.
Système de verrouillage et graisseur.
Poids 13 kg.
REF. 67710



**STOCK
LIMITÉ !**

162 € TTC

REMORQUE BENNE BASCULANTE*

En polyéthylène. Charge maximum 200 Kg. Vendu en kit.
REF. 66397

*Produit vendu non monté. Frais de montage en sus. Voir conditions en points de vente.

STIGA



3 899 € TTC

PARK 300 RC

Moteur ST 450 Powered STIGA. 432 cc. Hydrostatique. Soulèvement du plateau de coupe manuel. Réglage hauteur de coupe électrique. Plateau de coupe inclus.



À PARTIR DE
4 549 € TTC

PARK 500 W *

Moteur STIGA bicylindre ST 550. Transmission hydrostatique. Réglage hauteur de coupe électrique. Plateau de coupe disponible à l'achat séparément. Suggéré en photo : Plateau combi 100 Q Plus. Plateau de coupe disponible à l'achat séparément.



À PARTIR DE
7 885 € TTC

PARK 700 WX *

Moteur STIGA ST650. Bicylindre. 635 cc. 4 roues motrices. Transmission hydrostatique. Réglage hauteur de coupe électrique. Connectivité Bluetooth. Suggéré en photo : Plateau combi PRO 110 Q Plus. Plateau de coupe disponible à l'achat séparément.

Simplicity
Since 1922



COMMANDES DE CONTRÔLE À DEUX LEVIERS AVEC RÉGLAGE PRÉCIS POUR UNE UTILISATION CONFORTABLE

**GARANTIE
3 ANS**



6 950 € TTC

**TONDEUSE AUTOPORTÉE ZÉRO-TURN
COURIER SZT 175 SD**

Moteur B&S Intek TM Séries 7220 Exi V-Twin. 656 cc. 2 lames. Suspension AV. Transmission Hydrogear EZT Hydro. Éjection latérale.

ETESIA



5 990 € TTC

**TONDEUSE AUTOPORTÉE
BAHIA MBHE2**

Moteur B&S INTEK 4155 OHV. 502 cc. Essence. Monocylindre. Transmission hydrostatique. Livrée avec insert mulching. Superficie de tonte jusqu'à 5000 m² / jour.



BICYLINDRE



16 990 € TTC

**TONDEUSE
AUTOPORTÉE
HYDRO 100 MKEHH**

Moteur KAWASAKI FS541V OHV. 603 cc. 2 cylindres refroidis par air. Hydrostatique. Carter fonte d'aluminium. Blocage de différentiel. Superficie de tonte jusqu'à 15000 m² / jour. En option : Homologation route.





**GUIDON DÉMONTABLE ET RABATTABLE
LAME BROYEUSE HAUTE QUALITÉ**

849 € TTC

TIGARA



DÉBROUSSAILLEUSE À ROUES TG DR511R

Moteur RATO RV170. 173 cc. 1 vitesse avant. Diamètre roues 200/420 mm. Roues arrière à effet différentiel. 4 hauteurs de coupe de 55 à 110 mm. Déflecteurs latéral et avant amovibles. REF. 71281

Fabrication Française

**ROQUES^{ET}
LECOEUR**
FABRICATION FRANÇAISE

MOTEUR
POWERED BY
**Honda
Engines**



1 675 € TTC

**TONDEUSE
DÉBROUSSAILLEUSE
RL 2008 H**

Moteur HONDA GCVx200. Réglage hauteur de coupe centralisé au guidon. Guidon repliable, réglable en hauteur et en déport. Variateur de vitesse 7 positions.



**ÉQUIPÉE DE ROUES
INCROYABLES. LIVRÉE AVEC
KIT CHAÎNE 53 CM. KIT ROUES
AVANT. LAME HERBE.**



2 495 € TTC

**TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE
RL 116 RL**

Moteur RL225. Moteur déporté. Embrayage de lame. Variateur de vitesse AV 7 positions et marche AR instantanée au guidon. Frein de pente. Effet différentiel blocable. Roues profil agraire incroyables.



**PORTE OUTILS P55 +
DÉBROUSSAILLEUSE**

Moteur HONDA GCV170. 170 cc. Démarrage manuel. 1 vitesse avant, 1 vitesse arrière. Guidon déportable, repliable et réglable en hauteur. REF. 14627

En option : DIVERS ACCESSOIRES DISPONIBLES. (Faucuseuse rotative. REF. 14628. Débroussailleuse. REF. 66243. Kit de protection latérale. ...).



**À PARTIR DE
1 385 € TTC**

MOTEUR
POWERED BY
**Honda
Engines**



989 € TTC

**MOTOFACHEUSE
BILAMA M210**

Moteur RATO 170. 173 cc. Longueur de la barre de coupe 87 cm. Démarrage manuel. 1 vitesse. Guidon déportable et réglable en hauteur. REF. 67621



À PARTIR DE

6 899 € TTC



TUAREG 92 EVO K

Moteur K2400 AVD V TWIN. 708 cc. 4T. Bicylindre. Embrayage électromagnétique des lames. Régulateur de vitesse. Essieu AV fonte. Pare-chocs AV/AR.

En option : Kit mulching. Chargeur de batterie. REF. 71429

TUAREG 92 EVO

Moteur B&S series Vanguard V TWIN. 627 cc. 4T. Bicylindre. Embrayage électromagnétique des lames. Arceau de sécurité. En option : Kit mulching. Chargeur de batterie. REF. 71428



**TRANSMISSION
HYDROSTATIQUE À MAIN
RÉGULATEUR DE VITESSES**





DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE

Moteur EMAK 2T EURO 5.

	MODÈLE	RÉFÉRENCE	CYLINDRÉE	PUISSANCE	CARACTÉRISTIQUES	TÊTE À FILS	HARNAIS	POIDS	PRIX
1	BCH 250 S 3D	66825	25,4 cc	0,9 kW	Poignée	Tap & Go Evo 110mm + Lame 3 dents	Simple	5,8 kg	239 €
2	BCH 400 T	66826	40,2 cc	1,5 kW	Guidon	Tap & Go Evo 130mm. En option : Disque de coupe	Double	8,2 kg	379 €
3	BC 400 T	59713	44 cc	1,83 kW	Guidon	Load & Go Evo 130mm + Lame 3 dents	Professionnel	8,3 kg	749 €


 POIGNÉE SOUPLE POUR UN
 CONFORT DE TRAVAIL

179 € TTC


SÉCATEUR À BATTERIE BCL226

Batterie lithium 10,8 V - 2,5 Ah. Lame acier SK5 de haute qualité. Diamètre de coupe maxi. 26 mm. Coupe progressive avec 2 ouvertures de lame prédéfinies (15 mm et 26 mm). Existe en différents modèles : BCL235 et BCL240. REF. 71998

LES ACCESSOIRES


 IDÉAL DANS
 LE DOMAINE
 FORESTIER

37.80 € TTC

CASQUE DE PROTECTION

23 dB. Casque en polyéthylène. Réglage de la taille 52 à 62 par molette. Visière grillagée en acier. Conforme aux normes : EN 397, EN 352-3, EN 1731. REF. 59544


uvex
10.20 € TTC

LUNETTES DE PROTECTION UV INCOLORES

Revêtement anti-buée face interne et anti-rayure face externe. Conformés aux normes EN 166 et EN 170. REF. 67199
 Existe en solaire. REF. 67200


289 € TTC


BROYEUR ÉLECTRIQUE BIO SILENT 2500

Diamètre maximal des branches 40 mm. Fonction réversible. Rouleau rotatif à 8 dents. Inclus : poussoir.

TIGA

189 € TTC


TAILLE-HAIES THERMIQUE HT 525

2T. 22,5 cc. Longueur de la lame 60 cm. Orientable 180°. 3 positions. Démarrage par lanceur à corde.




5 EN 1

339 € TTC


MULTIFONCTIONS MT 330

2T. 25,4 cc. 0,7 kW. accessoires : débroussailleuse, élagueuse, taille-haies, coupe-bordures, extension 70 cm, harnais simple.

TIGARA



GUIDON RÉGLABLE
EN HAUTEUR ET
REPLIABLE.



GUIDON RÉGLABLE
EN HAUTEUR
DÉPORTABLE ET
REPLIABLE

365 € TTC

585 € TTC



24 kg

38-54 cm

TGMRH 546R

Moteur Rato R80S. 79 cc. 1 vitesse AV. 6 fraises diamètre 24 cm. Roue de transport arrière. Béquille de terrage. Transmission par chaîne, démontable et graissée. REF. 71279



52 kg

60-80 cm

TG MDRH 806R

Moteur RATO R210S. 209 cc. Puissance nette 4,2 kW à 3600 tr/min. Transmission par chaîne, démontable et graissée. 1 vitesse avant. 1 vitesse arrière. Roue avant escamotable. 6 fraises démontables + disques. Diamètre des fraises 320 mm. Béquille de terrage. REF. 71280

PUBERT



GUIDON RÉGLABLE EN
HAUTEUR ET DÉMONTABLE
LÉGÈRE 14,5 KG

1 BINAGE REMPLACÉ
2 ARROSAGES




14,5 kg

28 cm

369 € TTC

MICROBINEUSE MB 35 P

Moteur PUBERT L35. 35 cc. 4T. 1 vitesse AV. 4 fraises Ø 225 mm. Béquille de réglage de profondeur. Poignée de transport intégrée. Guidon réglable en hauteur et démontable. REF. 66185



GUIDON RÉGLABLE EN
HAUTEUR, DÉPORTABLE
ET REPLIABLE



40 kg

55 cm

529 € TTC

MESO 35 P C2

Moteur PUBERT R80. 79 cc. 1 vitesse AV et 1 AR. 4 fraises Ø 285 mm. Roue AV escamotable. Béquille de terrage. REF. 64092



DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE
PAR SIMPLE PRESSION AU
GUIDON



55 kg

60-80 cm

765 € TTC

ECOMAX 55P C2 EG

Moteur PUBERT R210 DE. 212 cc. 1 marche AV + 1 AR. 6 fraises Ø 320 mm disques protège-plantes. Roue de transport escamotable. REF. 58363



MOTEUR
Powered by
Honda
Engines



58 kg

40-60-85 cm

999 € TTC

VARIO 40H C3 - TRANSFORMABLE

Moteur Honda GP160. 2 vitesses AV + 1 vitesse AR. 6 fraises Ø 320 mm. En option : Kit Labour 619 € TTC



À PARTIR DE

1295 € TTC



65 kg

48 cm

FRAISE ARRIÈRE ROTO 404 HD

Moteur Pubert R210S. 209 cc. 1 vitesse AV. 1 AR. Transmission japonaise en aluminium avec double protection. Guidon réglable en hauteur, déportable. 4 fraises hélicoïdales. REF. 71371 Existe avec démarrage électrique. REF. 58049.



ÉQUIPÉ DE NOUVELLES
ROUES INCROYABLES





34 € TTC

SÉCATEUR P121-23-F

À lames croissantes avec poignées en acier pressé embouti et tête de coupe coudée. Longueur 230 mm. Diamètre de coupe 25 mm.

Existe :

P121-18-F : Longueur 180 mm. Diamètre de coupe 15 mm.

P121-20-F : Longueur 200 mm. Diamètre de coupe 20 mm.



N°1 CISAILLE PRO ET GRAND PUBLIC



74 € TTC

CISAILLES P51-F

Longueur 570 mm. Diamètre de coupe 10 mm. Lame trempée.



**40% DE FORCE EN PLUS
N°1 ÉBRANCHEUR**



84 € TTC

ÉBRANCHEUR P280-SL-80

À lames croissantes. Manches en aluminium. Diamètre de coupe 55 mm. Longueur totale 800 mm. Existe : Longueur totale 600 mm.



24 € TTC

LOT DE 3 COUPANTS

Poignées antiglisse en PVC.

1 Cisaille à haies à lames droites 550 mm.

1 Coupe-branche 580 mm. Diamètre de coupe maxi 22 mm. 1 sécateur 8". Lames

courbes en acier carbone.

REF. 71402



**IDÉALE POUR LES TRAVAUX
LÉGERS DE BRICOLAGE ET
DE CHANTIER**



BROUETTE PREMS 90L

Caisse galvanisée traitée anti-corrosion. Pieds boulonnés. Roue gonflée. REF. 13173



3.30 € TTC

GANTS DE JARDINAGE ECO FLEX

Sans coutures, en polyester, enduction latex rugueux, coton. Travaux agricoles, jardinage, maçonnerie en milieu sec ou humide. Conformés à la norme

EN388:2016 : 2141X. Tailles du 8 au 10.

REF. 64270



15.30 € TTC

ALIMENTS COMPLETS MELANGE CEREALES BASSE-COUR

Composition : blé, maïs concassé, sorgho roux, orge, avoine, pois, écailles de coquilles d'huîtres. Granulés et céréales. Sac de 25 kg. REF. 62422

Existe en 10 kg. Réf 62421



**FONCTION CARDIAQUE PRÉSERVÉE. DIGESTION OPTIMALE.
PELAGE BRILLANT ET PEAU Saine. OS SOLIDE.**



24.60 € TTC

CHIEN ENTRETIEN

Protéines : 24%, matières grasses : 9%. Sac de 15 kg. REF. 60567



27.60 € TTC

CHIEN HAUTE ÉNERGIE

Protéines : 32%, matières grasses : 14%. Sac de 15 kg. REF. 60566

Hytrack

TIGARA


À PARTIR DE

4 289 € TTC

 TREUIL DE SÉRIE
 HOMOLOGUÉ ROUTE
 POUR 2 PERSONNES


325 Kg


QUAD HY 500 X

 Monocylindre 4 T. Injection. 493 cc. Démarrage électrique. Système de refroidissement liquide. Transmission avec variateur automatique. Vitesse longue et courte. Marche arrière. Mode 4x4 à la demande par commande électrique. Différentiel avant avec blocage. Protège mains. Porte-bagages avant et arrière. Treuil.
 REF. 73139


325 kg


QUAD TG503 IT-EPS

 Monocylindre. 4T. Injection. 493 cc. Système de refroidissement liquide. Variateur automatique. Vitesse longue, Vitesse courte, Marche arrière. Mode 4x4 à la demande par commande électrique. Différentiel avant avec blocage à glissement limité Finale.
 REF. 73194

COMET

210 € TTC
**PULVÉRISATEUR
POUR QUAD 57 L**

 Cuve 57 L. Pompe everflo : 3,75 L/min. 2,8 Bar. 12 V.
 REF. 13582

DelMorino


295 Kg



132 cm

3 445 € TTC
**BROYEUR
CENTURION ATV**

 Largeur de travail 132 cm. Moteur LONCIN. Crochet d'attelage. Transmission par 2 courroies à tension rapide. Rotor avec marteaux. Rouleau arrière réglable.
 REF. 73251
 Existe en moteur HONDA ou LONCIN et largeur de travail 132 ou 158 cm.


POUR LE BROYAGE D'HERBE OU D'ARBUSTE.


Lider

À PARTIR DE

999 € TTC
REMORQUE BOIS 45440

PTAC 500 et 750 Kg. Masse à vide 195 Kg. Dim. utiles 201 x 133 x 40 cm. essieu 750 Kg. Roue jockey Ø 48. Roues 155/70R13. caisse basculante. REF. 71907-71908



À PARTIR DE

2 715 € TTC
BENNE 39560 2M50

 PTAC 500/600/650/750 Kg de série. Dimensions utiles 253 x 147 x 30 cm. Masse mini à vide 335 Kg. 2 essieux. Roues 155/70R13. Roue jockey Ø48. Plancher bois lisse. Caisse basculante. En option : Equipée d'une pompe FLEXI PUMP (utilisable avec une visseuse). Roue de secours.
 REF. 69789

 4 RIDELLES ET POTEAUX AMOVIBLES
 EN ACIER GALVANISÉ

~~9 960 € TTC~~
9 790 € TTC

TIGARA

EN OPTION :



TRACTEUR TG25

Moteur diesel. 3 cylindres Euro 5. 1123 cc. 25 cv. 4 roues motrices. 9 vitesses AV. 3 AR. Blocage du différentiel. 2 distributeurs hydrauliques double effet. Prise de force 540-1000 trs/min. Roues agraires. Attelage 3 points. Capacité de relevage 750 Kgs à la rotule. REF. 71455


* Pour tous les véhicules, les frais de mise en route, de montage et d'immatriculation sont en sus. Voir conditions en points de vente.



HOMOLOGUÉ ROUTE*
DIRECTION ASSISTÉE
GYROPHARE ET CONTREPOIDS INCLUS



À COUTEAUX



1 175 € TTC



BROYEUR GINGER 106 C

Pour tracteur de 12 à 30 cv. Boîtier comer en aluminium 540T/min avec roue libre intégrée. Rotor avec couteaux. Cardan inclus. REF. 71211
Existe en largeur de travail 125 cm.

DelMorino




CARDAN SÉCURITÉ BOULON



1 095 € TTC

GYROBROYEUR DMK 110

Attelage 3 points. Boîtier en fonte 540 trs/min. Transmission directe. Patins réglables et réversibles. Protection AV par chaînes. Existe en largeur de travail : 0,90 m REF : 62579. 1,10 m REF : 62580. 1,20 m REF : 62581.



BENNE PORTÉE GALVA

Avec rabot.

MODÈLE	RÉFÉRENCE	BAC	LARGEUR	POIDS	PRIX
AC-BGA 100 EV	17644	320 dm³	100 cm	65 Kg	495 €
AC-BGA 120 EV	17645	500 dm³	120 cm	95 Kg	585 €
AC-BGA 140 EV	17646	580 dm³	140 cm	103 Kg	645 €
AC-BGA 160 EV	56205	660 dm³	160 cm	110 Kg	679 €

1 099 € TTC



FRAISE ROTATIVE DÉPORTABLE TANGO 105 C

Pour tracteurs de 12 à 30 cv. Boîtier en alu 540 tr/min. Panneau arrière réglable. Patins réglables. Cardan boulon. REF. 71210
Existe en largeur de travail 125 cm.



TOUTES LES MACHINES DELMORINO SONT VENDUES AVEC CARDAN



À PARTIR DE

15 590 € TTC



710 Kg

TRACTEUR CS 2520 HST *

Avec roues industrielles.
25 CV. 4 roues motrices. Puissance relevage
550 Kg. 1 distributeur hydraulique double
effet. S-PTO. Prise de force indépendante.
En option : tondeuse ventrale 137 ou 150 cm.
1 relevage AV. 1 chargeur avec godet et autres
accessoires.



HOMOLOGUÉ
ROUTE



TRACTEUR CK2630 ARCEAU *

Existe en Mécanique ou Hydrostatique.
25 CV. 1647 cm³. 4 roues motrices. Puissance de relevage
1145 Kg. Régulateur de vitesse. 1 distributeur hydraulique
arrière double effet. S-PTO : possibilité d'utiliser la PDF
540 et 540 ECO sans utilisateur sur le siège.

* Pour tous les véhicules, les frais de mise en route, de montage et d'immatriculation sont en sus. Voir conditions en points de vente.



300 Kg

À PARTIR DE

6 750 € TTC

REMORQUE AGRAIRE MILAN

Groupes d'arrosage avec cuve montés sur remorques agricoles 25 km/h, avec éclairage
normalisé. Capacité de 600 et 1000 litres pour l'arrosage des espaces verts, bacs à fleurs,
suspensions, etc.



EN OPTION : NETTOYEUR HAUTE
PRESSION 140 BAR OU 200 BAR

DelMorino



1 599 € TTC

TONDEUSE DE FINITION ARRIÈRE 1,20 M

Attelage 3 points. Boîtier en fonte 540 trs/min. 3 rotors.
Roues pivotantes réglables. (62576). Existe en 1,50 m
(62577) et 1,80 m (62578).



3 ROTORS À 1 LAME



150 kg



MOTEUR
POWERED BY
Honda
Engines

STOCK
LIMITÉ !



7 À 9 CM

OFFERT
x2

1 999 € TTC

SCUTUM 3P

Attelage 3 points. Transmission par courroie,
section B avec tendeur à vis. Auto nettoyage avec
tamis longitudinaux et système rapide de
démontage. Rotor équilibré équipé de 6 couteaux
réversibles et 2 lames en acier trempé.
REF : 16770
Existe à moteur HONDA GX390. REF : 62514



KERSTEN
France

7 999 € TTC

BROSSE DE DÉSHÉRBAGE POUR TRACTEURS ET TONDEUSES FRONTALES UB 6080 M-H

Pour tracteur de 30 à 60 CV et tondeuse frontale. Entraînement
prise de force + centrale hydraulique. Brosse diamètre 60 ou 80 cm.

TOUTES LES MACHINES DELMORINO SONT VENDUES AVEC CARDAN



SCARÉÉÉMENT FOUUU! 175 € TTC

TIGARA



TAILLE-HAIES TG TH 4060 BL

40V. 2,5 Ah. Vitesse maxi 1550 trs/min. Double lame.
Longueur de lame 550 / 610 mm. Poignée grip.
Batterie Lithium.
REF. 73475

1 BATTERIE +
1 CHARGEUR
INCLUS



SCAR SA à capital variable. SIREN 330 471 887 - RCS RENNES - www.longitude-ouest.com - 2026. Photos non contractuelles, dans la limite des stocks disponibles, prix maximum conseillés, sans engagement et sous réserve d'erreurs typographiques. Règlement complet sans reprise, port en sus. Marques et matériels disponibles selon points de vente. Voir conditions dans les magasins participant à l'opération. Taux de TVA en vigueur 20%.

SCAR

ESPACES VERTS

Ce catalogue est imprimé sur du papier 100% recyclé dont la production est issue de forêts gérées durablement. Ce catalogue a été imprimé en France.

