

SCAR

Équiper, accompagner et toujours avancer

LE CHOIX
DES PROS

MAGASIN

DU 26 FÉVRIER AU 22 MARS 2026

PRINTEMPS
2026

SCARÉÉÉÉMENT!

CONTRE LE SÉRIAL ANIMALIER
VOLGEUR

342 € HT

**CANON À GAZ
ÉLECTRONIQUE
BAZOOKA**

Émet de simples ou doubles détonations
séquentielles ou aléatoires. Programmable.
Simple d'utilisation. Fonctionne au propane.
REF. 17604



PLAGE HORAIRE
PROGRAMMABLE

La GÉE
Les résines au service de l'élevage
MATÉRIEL D'ÉLEVAGE

155 € HT

BAC DE PÂTURAGE 1 000 L

Cylindrique, en polyéthylène imputrescible, stabilisé
aux UV et au gel. Pour l'abreuvement des troupeaux
bovins ou équins aux pâtures. Bouchon de vidange
diamètre 32 mm. Diamètre : 168 cm. Hauteur : 58 cm.
Niveau constant en option.

REF. 67091



440 POINTS DE VENTES INDÉPENDANTS ENGAGÉS DANS LEUR COOPÉRATIVE

À PARTIR DE
56 € HT

BATTERIES DE CLÔTURE

RÉF.	CAPACITÉ	POLARITÉ *	PRIX € HT
69625	45 Ah	"A droite"	56 €
69627	60 Ah	"A droite"	79 €
69626	80 Ah	"A droite"	103 €



DÉCHARGE LENTE



GRAISSE MULTISERVICE

Blonde. Grade NLGI : 2. Savon : calcium.
Seau 5 kg.
REF. 70193



3 € HT

NETTOYANT FREINS

Élimine en profondeur : poussières, cambouis, huiles, graisses, résidus des pièces mécaniques et encrassements divers. Sèche rapidement à température ambiante. Ne laisse pas de résidu. Sans solvant chloré, fluoré. Aérosol 500 ml.
REF. 68735



6 € HT

LUBRIFIANT ADHESIF CHAÎNE

Au MoS2. Grande affinité de ce produit avec les surfaces métalliques. Facilite le montage et le démontage. Supprime les grincements des charnières, ressorts, serrures. Bonne résistance à l'eau. Permet une réduction des frottements. Possède une haute tenue à la température allant jusqu'à 450 °C. Aérosol 500 ml.
REF. 68737



6 € HT

LUBRIFIANT ALUMINIUM

Facilite le montage et le démontage. Bonne résistance à l'eau et aux fortes charges. Lubrifiant même à de très hautes températures : plage d'utilisation de - 30 °C à + 600 °C. Aérosol 500 ml.
REF. 68736



PISTOLET
ANTI-FATIGUE



1 210 € HT

Dont éco-participation : 4,30 € HT

NETTOYEUR EAU FROIDE 1260 L/H 150 BAR

Triphasé. Tension : 380 V, 50 Hz. Débit maxi : 1260 L/h. Pression maxi : 150 Bar. Moteur électrique 7,5 CV - 5,6 kW, protection IP55. Disjoncteur magnéto-thermique. Pompe radiale. Vitesse rotation pompe : 1450 tr/min. Câble d'alimentation de 5 m avec système anti-arrachage. 2 roues gonflables. Équipement fourni : lance simple 900 mm à tête réglable haute et basse pression, lance turbo 900 mm, pistolet anti fatigue avec écrou tournant, 20 m de flexible 5/16 une tresse métallique. Couleur : gris métal.
REF. 69414

SCARÉÉÉMENT !

**22 CARTOUCHES ACHETÉES
= 2 CARTOUCHES OFFERTES***



*Voir conditions en magasin



NOUVEAU!



FONCTIONNE GRÂCE AU SOLEIL SANS
AUCUNE AUTRE SOURCE D'ÉNERGIE



195 € HT

BAC SUPERBAC OVALE 650 L

En polyéthylène imputrescible rotomoulé, stabilisé aux UV et au gel. Pour l'abreuvement des petits et moyens troupeaux bovins ou équins aux pâturages. Bac à rebord intérieur résistant aux déformations, aux nettoyeurs HP et aux détergents. Bouchon de vidange Ø 32 mm rapporté et vissé "main sèche". Niveau constant en option. REF. 68718

1300 € HT

KIT POMPE DE PRAIRIE SOLAIRE 7000

Cette pompe à eau submersible à énergie solaire sera idéale pour pomper l'eau directement depuis n'importe quelle source (puits, rivières, étangs...), sans amorçage. Jusqu'à 40 m de profondeur et 7 m³ par jour. Puissance : 0,15 kW. Tension : de 18 à 55 CC. Pompe diamètre : 100 mm. Moteur DC sans balais (pas d'entretien). Sortie en 1" pouce (DN25). IP68 (boîtier) : forte résistance aux intempéries et à l'eau.



NOUVEAU!



379 € HT

ABREUVOIR INOX LAC 550

À niveau constant. Grand accès, idéal entre les cases de bovins viande. Bol en inox 12 L double accès. Cornière de protection intégrale en acier galvanisé avec rebord anti-lapage. Robinetterie à flotteur 24 L/min protégé par un capot inox.



212 € HT

BAC INTERBAC CYLINDRIQUE 1000 L

En polyéthylène. Partie plane pour montage d'un bloc flotteur inox Lacabac. Emplacement pour une robinetterie à niveau constant. Bouchon de vidange diamètre 50 mm vissé avec position stockage. Kit flotteur en option. REF. 16273



339 € HT

BAC PREBAC OVALE 950 L

En polyéthylène. Polychoc très résistant, traitement anti UV et recyclable. Rebord intérieur très robuste. Emplacement pour une robinetterie gros débit ou basse pression. Kit flotteur en option. REF. 11392



139 € HT

BAC PREBAC 70 L

En polyéthylène alimentaire haute densité Polychoc très résistant, traitement anti UV et recyclable. Pour l'abreuvement des troupeaux bovins, ovins ou équins aux pâturages ou en bâtiment. Rebord intérieur très robuste. Vidange rectangulaire de grosse section "Vide-Vite". 2 points d'ancrage pour fixation au sol. REF. 10226



GARANTIE 10 ANS CONTRE TOUT VICE DE FABRICATION
ROBINETTERIE À FLOTTEUR GROS DÉBIT FOURNIE



**DOUCHETTE INOX
ET FLEXIBLE 25 M**



**6H
D'UTILISATION
EN CONTINU**

1250 € HT

STATION DE LAVAGE 1000 L

Pompe 380 V, 2,5 Kw 70 L/min. Remplissage de la canne d'aspiration facile grâce à son orifice de remplissage Ø40 mm. Cuve IBC 1000 L robuste grâce à son armature en acier galvanisé. Facilement déplaçable de part ses passages de fourches intégrés. Démarrage / arrêt automatique géré par le biais de son automate. Mise en arrêt totale de la machine grâce à son disjoncteur avec commutateur marche / arrêt. Douchette robuste en acier inoxydable. Vidange facile et rapide par la vanne intégrée en point bas de la cuve.



48 € HT

COMBINAISON DE PLUIE MÉTÉORE

Kaki. 100 % polyester, 360 g/m², enduction : polyuréthane, PVC. Grande capuche, 2 fermetures à glissière sous pattes, poignets coupe-vent, taille élastiquée dos. Coutures thermo soudées étanches, petit passepoil. Taille de 2 à 5. REF. 70644



12 € HT

GANTS DE PROTECTION JETABLES TEXTURISÉS

Ambidextres. En nitrile sans poudre, design en forme d'écaille de poisson. Longueur : 24 cm, épaisseur 0,15 mm. Grande adhérence, durabilité, élasticité. Boite de 50. REF. 69160



STOP TOTAL TEMPORISÉ, MANIABLE



3 299 € HT

Dont éco-participation : 4,30 € HT

NETTOYEUR EAU CHAUDE GLADIATOR 900 L/H 200 BAR

Triphasé 380 V, 50 Hz. Moteur 7,5 CV. Vitesse de rotation 1450 tr/min. Température de chauffe maxi 140°C. Pompe radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique. 2 roues pleines et 1 roulette pivotante. Flexible 20 m 5/16. Pistolet avec raccord. Lance double inox 850 mm réglable. Enrouleur en option. REF. 61608



**RÉPARTITION UNIFORME DE L'ASSÉCHANT DANS LES BOXES
DE COUCHAGE PERMETTANT DE RÉALISER UNE ÉCONOMIE
CONSIDÉRABLE DE LITIÈRE**



189 € HT

ÉPANDEUR DE LITIÈRE EN POUDRE

Spécialement conçu pour l'épandage des poudres de litière hygiéniques telles que l'agent de dessiccation pour étable SECHE-ETABLE ou la chaux, très rentable : 100 g de poudre suffisent pour 120 boxes. Contenance 12 L. Peut s'utiliser avec l'agent de dessiccation 29346. Visseuse non fournie.



65 € HT

BOTTES BISON 2

Chaussage et déchaussage facile. Tige : caoutchouc naturel majoritaire. Pointures du 40 au 48. REF. 65016

70 € HT



BOTTES CHAMBORD PRO 2

En caoutchouc naturel majoritaire, cette botte est confortable et résistante. Doublure à séchage rapide. Semelle extérieure à crantage autonettoyant. Accroche et amorti. Pointures du 39 au 48. REF. 18149





199 € HT

CANON À GAZ MÉCANIQUE FIXE

Modèle Guardian 2 Éco. Canon non réglable : détonations régulières 120 dB. Livré complet avec flexible et détendeur. Fonctionne au butane ou propane. Livré sans bouteille de gaz. REF. 12968

209 € HT

CANON À GAZ MÉCANIQUE RÉGLABLE

Modèle Guardian standard. En acier zingué, permet de faire fuir les oiseaux et autres nuisibles de grande taille. Fréquence et intensité des détonations sonores réglables de 80 dB à 120 dB. Rayon d'action 3 à 4 Ha. Livré complet avec flexible et détendeur. Fonctionne au butane ou propane. Livré sans bouteille de gaz. REF. 12969



3 MODES
D'EFFAROUCHEMENT :
VISUEL, SONORE,
LUMINEUX

VOLGEUR

310 € HT

EFFAROUCHEUR GONFLABLE SCARE GUARD

Mode visuel, mode sonore, mode lumineux. Hauteur : 1,70 m. Livré sans la batterie (Réf. 12045). REF. 66560



17 € HT

CERF VOLANT STANDARD PREDATOR 2

Envergure : 1,20 m. Matière : polyester. Structure renforcée : tige en fibre de verre. Fourni avec fil de 5 m et 1 émerillon. REF. 64230

69 € HT

MAT ACIER PIVOTANT

En acier galvanisé. Tube en acier 6 éléments : 4 sections emboîtables de 1 m, 1 pieu et 1 pivot rotatif. Hauteur totale : 5 m. REF. 66724

79 € HT

CERF VOLANT PRÉDATOR 2 ET MAT ACIER

REF. 66732

NOUVEAU!



PROTÈGE PLUS
DE 4 HECTARES

850 € HT

EFFAROUCHEUR WILDTRAC® WDT 18S

Dimensions : 58 x 58 x 120 cm. Fourni avec une batterie Lithium Fer phosphate de 12 V rechargeable, il offre une autonomie de plus de 3 semaines. Deux capteur IR d'une portée de 12 m chacun. Pression acoustique : 120 dBA @ 1m. Boîtier étanche IP55.



USAGE PROFESSIONNEL

Les produits Zapi Farm sont efficaces pour lutter contre les nuisibles.

Attention, ces produits sont dangereux et donc à utiliser et manipuler avec précaution*. Pâte fraîche ou appât en grain, quelle différence ?

NOS SOLUTIONS ANTI-NUISIBLES



41 € HT

RATICIDE BRODITEC BLÉ*

29 mg/kg de Brodifacoum, appât prêt à l'emploi sous forme de grains de blé entier traités à cœur en vrac, seau de 5 kg. REF. 61227



46 € HT

RATICIDE SOURICIDE PROFESSIONNEL*

TP 14-Rodenticide. Lutte contre les rongeurs rats, souris et campagnols des champs. Seau de 5 kg. REF. 69507



ACTION TRÈS RAPIDE.

SCARÉÉÉMENT !

1 2

3

4



À PARTIR DE

24 € HT

PILE SALINE

RÉF.	CAPACITÉ	PRIX € HT
11585	130 Ah	24 €
11790	175 Ah	28 €

7 € HT



POIGNÉE ISOLANTE

Avec crochet. Noire. Avec limitation de traction.
REF. 12918

14 € HT

FIL LISSE

Zingué. 5 kg. 1,6 mm.
REF. 11892



À PARTIR DE

2.75 € HT

À PARTIR DE

3.75 € HT

1 PIQUETS FER LISSE

RÉF.	DIAMÈTRE	LONGUEUR	PRIX € HT
10485	12 mm	1 m	2.75€
11150	12 mm	1,2 m	3.15€

2 PIQUETS FER TORSADÉ

RÉF.	DIAMÈTRE	LONGUEUR	PRIX € HT
12936	12 mm	1 m	3.75€
12943	12 mm	1,2 m	4€

À PARTIR DE

2.25 € HT

3 PIQUETS PLASTIQUE

RÉF.	LONGUEUR	PIEDS	PRIX € HT
12903	1,10 m	1	2.25€
12904	1,57 m	2	3.25€

4 PIQUETS FIBRE VERRE

Pointe zinguée. 1,25 m. Ø 12 mm.
REF. 12935



47 € HT

CÂBLE LISSE

Galvanisé. 2,4 mm. Bobine 200 m.
REF. 12945



IDÉAL POUR CHEVAUX



6.50 € HT

ISOLATEUR ELCO P1

Guide-fil long protégeant le piquet. Ø 12 mm. Blister de 10 pièces.
REF. 11425



9.50 € HT

ISOLATEUR QUEUE DE COCHON

Idéal pour les piquets en fibre de verre. Pour fils et cordelettes. Pour piquet Ø 12 mm. Sachet de 50 pièces.
REF. 58764



40 €^{HT}

RONCE BUFFALO

Zinc Alu. Résistance du fil 1150 N/mm². Ø 1,7 mm. 4 picots espacés tous les 10 cm. Bobine de 250 m. REF. 63005

55 €^{HT}

RONCE EUROPE GALVA

Fabrication à partir de 2 fils aciers doux. Résistance : 45/55 kg/mm². Galvanisation : Classe B. Diamètre du fil : 2,7 mm. 4 picots espacés tous les 10 cm. Bobine de 200 m. REF. 12383

57 €^{HT}

GRILLAGE AGNEAU

Galvanisé. 9 fils horizontaux. Ø 1,9 mm. Hauteur : 0,95 m. Maille de 15 cm de largeur entre les fils. Rouleau de 50 m. REF. 63032



54.50 €^{HT}

FIL ELECTRO PLASTIQUE COMPACT PLUS 500 M

Tressé pour une longue durée de vie. 6 conducteurs de gros diamètre. Rouleau de 500 m. Garantie UV 3 ans.



110 €^{HT}

ÉLECTRIFICATEUR P2000

Électrificateur secteur 1,7J, Technologie PATURA. Très bon rapport prix/puissance.



GARANTIE 5 ANS

499 €^{HT}

ÉLECTRIFICATEUR P5000

Électrificateur multifonctions 230 V / 12 V, la fonction MaxiPuls permet à l'électrificateur d'augmenter sa puissance au fur et à mesure du développement de la végétation. 40 kms.



474 €^{HT}

ÉLECTRIFICATEUR P240 SOLAR

Électrificateur de la série PRO : puissant et mobile pour 15 km de clôture, équipé de son module solaire 28 W et d'une batterie gélifiée de 18 Ah.

GARANTIE 5 ANS



113 €^{HT}

LOT DE 5 ROULEAUX ET 2 LOTS DE PIQUETS

Le lot composé de 5 rouleaux de fil diamètre 1,8 mm, de 250 m et 2 paquets de 10 piquets acier de qualité. Idéal pour les terrains difficiles. Facile à prendre en main.



4 BOBINES ACHETÉES,
LA 5^{ÈME} OFFRTE

OFFRE ANNIVERSAIRE

70 ans
LACME



170 € HT
Dont éco-participation : 0,68 € HT

ÉLECTRIFICATEUR PLATINUM 4000 S CONNECT LD

Technologie HTE 15 000 V. Pour des conditions difficiles : clôtures moyennes, terre peu conductrice, animaux particulièrement difficiles à garder en raison de leur toison, de leur cuir ou de leur tempérament. Barre-graphe, indicateur de tension, pour contrôler l'efficacité de l'installation. Connect'LD : compatible L.BOX LD. La L. BOX LD vous permet de la télécommander à distance, d'être informé et de piloter votre installation via votre smartphone. LBOX LD offerte.

70 € HT

FIL EXTRALEU 700 M

6 conducteurs dont 2 cuivre étamé diamètre 0,25 et 4 inox diamètre 0,2. L'original. Combine visibilité et haute conductivité. Nouvelle torsion pour une meilleure résistance aux manipulations. À utiliser dans toutes les situations.

70 € HT

SEAU D'ÉLEVAGE DE 250 IVA ET ADAPTATEUR DE VISSAGE SPEEDISO

Iva-hpx, Isolateur pour fil, cordon et ruban jusqu'à 12 mm, pour poteau bois. Anneau renforcé contre les chocs, bords arrondis anti-usure et nouvelle vis HPX pour une grande robustesse et un vissage facilité. La qualité sans compromis.

NOUVEAU!



409 € HT

Dont éco-participation : 0,68 € HT

ÉLECTRIFICATEUR SMAX X CONNECT'LD

Électrificateur secteur SMAX X Connect'LD, 13200 Volt, 10 Joules équi. Techno Power BOOST 3 à très haute tension permettant de transporter l'impulsion même à travers les herbes denses et sur de très longues distances. Le + : 9700 V sous 500 ohm. Connect'LD : compatible L.BOX LD.



339 € HT

Dont éco-participation : 0,68 € HT

ÉLECTRIFICATEUR SOLAIRE TIPI 70 - 7,2 W

Électrificateur Compact solaire 7,2 W, 11600 V, 0,7 J délivré. Constitué d'un électrificateur Tipi 70, d'un panneau solaire 7,2 W et d'une batterie 18 Ah. 2 modes ECO pour une autonomie totale. Très ergonomique et léger. Idéal parcellement intensif.



POUR ENCLOS DE TAILLE MOYENNE



382 € HT

Dont éco-participation : 0,68 € HT

ÉLECTRIFICATEUR SECUR SOLIS AVEC ACCU 50 AH

Électrificateur solaire 7,2 W, 15 000 V, 1 J délivré. Constitué d'un électrificateur SECUR 100, d'un panneau solaire 7,2 W et d'une batterie 50 Ah. Variateur électronique pour une autonomie totale.

CRAMPILLONNEUSE TRADITIONNELLE OU À BATTERIE, SCAR A LA SOLUTION !

990 € HT

métanor
clôtures et produits treillis

COFFRET COMPLET MÉTACLOUEUR

Comprend :

- 1 cloueur à gaz sans fil
- 2 batteries 7,2 V 1,65 AH NiMH
- 6 000 crampillons à pointes divergentes 3,15 x 40 mm galvanisés à chaud
- 6 cartouches de gaz 80 ml pouvant frapper jusqu'à 1 000 coups chacune
- 1 chargeur adaptateur 220 V/6 V
- 1 paire de lunettes de protection
- 1 paire de bouchons d'oreilles
- 1 mallette de transport en ABS





LUMITRACK

44 €^{HT}

PHARE DE TRAVAIL 6 LED BLEU

Spécial pulvérisation.
Puissance 30 W - 3000 Lm.
Éclairage longue portée.



SAFETY EVOLUTION
JUBA

11 €^{HT}

COMBINAISON JETABLE STEELGEN

55 % polypropylène, 45 %
polyéthylène. 60 g/m². Pour
risques chimiques type 4, 5, 6.
Tailles S à XXXL.
REF. 64279

La réglementation a évolué :
mettez-vous aux normes
et équipez-vous d'un volucompteur
avec arrêt automatique
et de clapets anti-retours.



1099 €^{HT}

VOLUCOMPTEUR PRO-FLOW AUTONOME

Débitmètre volucompteur autonome avec arrêt automatique programmable : permet de programmer la quantité voulue de liquide. Quand cette quantité est atteinte, le système arrête automatiquement le flux. Fourni avec raccord fileté 2" mâle.
Alimentation sur batterie de 9 V fournie ou alimentation externe sur 12 V.
Pression minimum de service 0,5 bar.
Pression maximale de service de 12 bar.
Écran numérique, port USB pour exporter les données de fonctionnement, sortie à contact NO/NF et signal en entrée pour le branchement d'un détecteur du niveau de remplissage.
Débit de 75 à 550 L/min.
IP 64



SAFETY EVOLUTION
JUBA

3.75 €^{HT}

GANTS PRODUITS CHIMIQUES

En nitrile floqué coton. Longueur : 38 cm,
épaisseur : 0,42 mm. Résistants aux solvants.
Tailles 7 à 10.
REF. 64278

GVS
FILTER TECHNOLOGY

79 €^{HT}

MASQUE ET LUNETTES DE PROTECTION PHYTOSANITAIRE

Avec filtres A2 P3. Protège contre de nombreux gaz,
pesticides, vapeurs organiques. Sans latex ni silicone.
Échelle de température -5°C +55°C. Conforme à la norme
EN 140, EN 14387. Certifié CE. Taille M/L. Lunettes :
polycarbonate avec revêtement antibuée.
REF. 62981



RETROUVEZ TOUTES NOS GAMMES DE BUSES
LECHLER, ALBUZ, TEEJET ET NOZAL
(MARQUES DISPONIBLES SELON POINT DE VENTE).

TeeJet



BUSE À ENGRAIS LIQUIDE
À DÉBIT VARIABLE

ALBUZ



BUSE ANTI-DÉRIVE
CVI 110

nozAL
tout un champ d'application



BUSE AFX

LECHLER



BUSE IDK 120

**QUEL QUE SOIT VOTRE BESOIN DE FILTRATION
(AIR, CARBURANT, HUILE, CABINE),
VOTRE REVENDEUR SCAR A LA SOLUTION.**

HIFI FILTER®
YOUR PARTNER IN FILTRATION



**REEMPLACER VOS FILTRES
SIMPLEMENT ET À CÔTÉ
DE CHEZ VOUS ?**

SCARÉÉÉÉMENT !



**LE RÉSEAU SCAR
VOUS ACCOMPAGNE POUR TOUS
VOS BESOINS EN PNEUMATIQUE !
RETROUVEZ
LES PLUS GRANDES MARQUES**

GOODYEAR

BKT
GROWING TOGETHER

TRELLEBORG

MICHELIN



**2 ACCOUDOIRS,
APPUIE-TÊTE,
CEINTURE DE
SÉCURITÉ AVEC
ENROULEUR**



297 €^{HT}

**SIÈGE TRACTEUR AVEC
SUSPENSION MÉCANIQUE**

Réglage du poids : 50-120 kg. Réglage du dossier : 0-15°. Réglage en hauteur : 60 mm. Course : 100 mm. Skai noir. Dimensions du siège : H 812 x L 620 x P 536 mm. REF. 58564

SEAT INDUSTRIES



**APPUIE-TÊTE,
ACCOUDOIRS,
DOSSIER RÉGLABLE
ET CEINTURE DE
SÉCURITÉ**



453 €^{HT}

**SIÈGE TRACTEUR AVEC
SUSPENSION PNEUMATIQUE**

Réglages du poids 50 - 120 kg. Réglage du dossier 0° - 15°. Réglage en hauteur : 60 mm. Dimensions : H 817 x L 620 x P 536 mm. Tissu noir. REF. 54392

GRAMMER



1340 €^{HT}

**SIÈGE MAXIMO
PROFESSIONAL 12V**

Suspension pneumatique 12 V basse fréquence. Revêtement tissu. Largeur coussin assise 530 mm. Avec accoudoirs.

NOUVEAU!

SCARÉÉÉMENT!



16.50 €^{HT}

16.50 €^{HT}

12.50 €^{HT}

PHARE DE TRAVAIL CARRÉ 14 LED

62 W. CISPR25 CLASS 4. IP68. Lumens théorique : 5 200. Lumens pratique : 4 160. Faisceau éclairage large 9-32 V. Dimensions : 110 x 127 x 32 mm. Corps en aluminium. Livré avec câble type Deutsch 40 cm.

PHARE DE TRAVAIL ROND 10 LED

30 W. CISPR25 CLASS 4. IP68. Lumens théorique : 3 000. Lumens pratique : 2 400. Faisceau éclairage large 9-32 V. Dimensions : 124 x 124 x 35 mm. Avec connectique type Deutsch. Livré avec câble type Deutsch 40 cm.

PHARE DE TRAVAIL RECTANGLE 12 LED

34 W. CISPR25 CLASS 4. IP68. Lumens théorique : 3 400. Lumens pratique : 2 380. Faisceau éclairage combiné 9-32 V. Dimensions : 157 x 38 x 34 mm. Corps en aluminium. Avec connectique avec câble 40 cm.

**ENVIE DE LUMIÈRE À PRIX RÉDUIT ?
DÉCOUVREZ NOTRE GAMME DE PHARES
INCONTOURNABLES À PARTIR DE ...**

+ LONGUE DURÉE
DE VIE : ESTIMATIF
30 000 HEURES.



10 €^{HT}

PHARE DE TRAVAIL LED

Carré. 27 W. 9 leds. 10-30 V. 6 500 °K. Faisceau large. 1 800 lm. Dimensions : 110 x 33 x 128 mm. IP67. REF. 16436

+ BOÎTIER ALU
SUPPORT ACIER
INOXYDABLE



10 €^{HT}

PHARE DE TRAVAIL LED

Rond. 27 W. 9 leds. 10-30 V. 6 500 °K. Faisceau large. 1 800 lm. Diamètre 110 mm. IP67. REF. 16437



À PARTIR DE
32 €^{HT}

**FAISCEAU COMBINÉ :
ÉCLAIRAGE LARGE ET
LONGUE PORTÉE**

BARRE D'ÉCLAIRAGE LED

Durée de vie led : 300 000 h. Tension 10-32 V.

RÉF.	DIMENSIONS	LUMENS	PUISANCE	PRIX € HT
65178	357 x 79,46 x 75,63 mm	4 800 lm	72 W	32€
65179	561 x 79,46 x 75,63 mm	8 000 lm	120 W	46€
65180	816 x 79,46 x 75,63 mm	12 000 lm	180 W	69€

NOUVEAU!

+ GYROPHARE COMPATIBLE
AVEC LES TRACTEURS
JOHN DEERE, CLAAS,
NEW HOLLAND, MASSEY
FERGUSON



34.50 €^{HT}

**GYROPHARE SILVER LED
FLEXIBLE 12/24V**

15 W. Homologué route R65-R10. IP66. 2 fonctions : simple flash / double flash. Couleur de flash : orange. Dimensions : 109 x 193 mm. Globe polycarbonate effet fumé. Base flexible. Verrouillage avec écrou papillon. 2 rangées de LED.



70 €^{HT}

+ 4 FONCTIONS

**KIT D'ÉCLAIRAGE LED
SANS FIL AIMANTÉ**

Alimentation par batterie rechargeable. Homologué : R10, R6, R7. Livré avec un chargeur et une valise. REF. 62845



TEROSON

11 €^{HT}

**NETTOYANT TABLEAU
DE BORD**

Nettoie, lustre et protège. Redonne aux surfaces traitées leur aspect d'origine. Pour plastiques, vinyle, skaï, cuir et caoutchouc. Aérosol 400 ml. REF. 10935

22 €^{HT}

**NETTOYANT
CARROSSERIE**

Nettoie et dégraisse les carrosseries. Utilisation en machine haute pression ou en pulvérisation. Bidon 5 L. REF. 56900



DOIGTS DE FOURCHE



23 €^{HT}

Filetage 22 mm.
35 x 820 mm.
REF. 14133

39 €^{HT}

Filetage 22 mm.
35 x 1100 mm.
REF. 14134



31 €^{HT}

Filetage 22 mm. 35 x 820 mm.
Avec bague et écrou.
REF. 10466

47 €^{HT}

Filetage 22 mm. 35 x 1100 mm.
Avec bague et écrou.
REF. 11010

BROYAGE : COUTEAUX, LAMES, MARTEAUX, NOUS AVONS LA MARQUE QU'IL VOUS FAUT !



1.60 €^{HT}

COUTEAU MILLENIUM

99 x 45 x 8 mm.
REF. 10977



MARTEAU DE BROYEUR

Adaptable KUHN. Longueur : 115 mm.
Alésage : 26 mm. Rayon : 175 mm.
REF. 68586



lbreviagri

10 €^{HT}

MARTEAU BROYEUR

Marteau de broyeur Origine. Largeur de travail : 136 mm. Largeur de fixation : 40 mm.
REF. 11667



87 €^{HT}

BOTTES BENYL XL

En caoutchouc naturel majoritaire. Tige et doublure renforcées. Doublure à séchage rapide. Semelle extérieure à crantage autonettoyant. Accroche et amorti. Version adaptée pour mollets larges. Coloris kaki. Pointures du 39 au 48.
REF. 18186


DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

AIGLE 1853

77 €^{HT}

CHAUSSURES HAUTES HUNTSHAW 2

Asphalte. Tige en croûte de cuir et polyamide. Semelle en caoutchouc. Pointures du 39 au 47.
REF. 69786



32 €^{HT}

BLOUSON SANS MANCHES SABLE

60 % coton, 40 % polyester. Gris nuit/noir. Matelassé 250 gr/m². Taille resserrable par pattes auto-agrippantes sur les côtés. Tailles du 2 au 6.
REF. 57859



13 €^{HT}

POLO MANCHES COURTES BIOTOPE

Gris chiné. 160gr/m². OEKO TEX. 55% coton, 45% polyester. Tailles du S au 2XL.
REF. 73936

**BIEN ÉQUIPÉ
POUR POUVOIR
TRAVAILLER ?**

SCARÉÉÉMENT !





225 € HT

Dont éco-participation : 1,00 € HT

POMPE À GASOIL 230 V

Auto-amorçante. La station murale gasoil 230 V 50 L/min STILKER est idéale pour la distribution de gasoil, de GNR (gazole non-routier) ou de fioul. Livrée pré-montée pour une installation facile. Volucompteur : 4 chiffres + totaliseur.



PIUSI

110 € HT

POMPE GASOIL 12 V 50 L/MIN

220 W. 22 A. Pistolet manuel. Flexible de refoulement 4 m. Ø 3/4" avec crépine. Pinces pour connexion batterie. REF. 11246

RENSON

35 € HT

POMPE ADBLUE MANUELLE 15 L/MIN

En polyéthylène. Pour fût de 50 à 200 L. Tube télescopique : 980 mm. Adaptateur F 2" BSP M56x4. Débit : 500 ml/coup. Utilisation polyvalente (composés à base d'eau, produits chimiques sélectionnés, huiles épaisses). Pompe rotative manuelle, débit : 15 L/min. Canne d'aspiration rigide. Flexible de refoulement : 2 m. Dimensions L 220 x H 480 x L 160 mm. REF. 16677



POMPE À GRAISSE OFFERTE !



1565 € HT

Dont éco-participation : 0,25 € HT

CUVE DE STOCKAGE GASOIL

Station gasoil livrée pré-montée sur platine avec :

- Tuyau de refoulement en caoutchouc longueur 6m
- Kit d'aspiration longueur 3m - 1"
- Pistolet à arrêt automatique avec raccord tournant
- Filtre
- Compteur mécanique 4 chiffres
- Raccords

PEHD 1500L double paroi avec station à gasoil 230 V, 60 L/min et pistolet automatique/compteur/filtre.



RENSON

494 € HT

CUVE DE RAVITAILLEMENT

Cuve rotomoulée en polyéthylène, matériau robuste, résistance aux chocs. Débit 40 L/min. Pistolet automatique. Capacité 200 L.


CALVET

1995 € HT

PULVÉRISATEUR PORTÉ 400L

Châssis tubulaire, bac polyéthylène 400L, cuves lave-mains et rinçage indépendantes, pompe polypropylène 85L/min, 20bar 3 pistons membranes, filtration 3 niveaux, 3 sections manuelles, régulation manuelle, manomètre D/100, brassage par retour principal, vanne de vidange, attelage 3 points double chape, cardan de série, enrouleur, tuyaux 50m, lance.

LAME CARBURE



À PARTIR DE
1450 € HT

SCIE CIRCULAIRE À CHEVALET GRIZZLY

Chevalet porte-bûches basculant 850 x 265mm. Profondeur de coupe 220mm. Arrêt rapide. Attelage 3 points. Prise de force 540trs/min. Vendue sans cardan.

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX € HT
70886	600 mm	1450€
70888	700 mm	1650€

Dans la limite des stocks disponibles



À PARTIR DE
1750 € HT

FENDEUSE 18 T

Vérin escamotable, lève buche mécanique de série, 2 vitesses de descente.

DESCRIPTION	PRIX € HT
Entraînement pompe tracteur. 315 kg	1750 €
Centrale PDF pompe 37 L/mn, réservoir 28 L. Sans cardan. 365 kg	2 490 €
Centrale PDF pompe 44 L/mn, réservoir 28 L. Cardan. 365 kg	2 750€



DÉPORT MANUEL ET BAVETTE ANTI-PROJECTION INCLUS.

2850 € HT

BALAYEUSE 2400

Balai mixte Polyester/Polypropylène Ø550mm, largeur 2,40m. Entraînement hydraulique. Orientation et déport mécanique 8 positions (D et G). 2 roues de tassage 400 x 80 pivotantes à 360° et réglables en hauteur. Béquille de dépose. Moteur hydraulique protégé. Attelage trois point arrière.

DESVOYS

À PARTIR DE
799 € HT

BENNE PORTÉE

Avec porte et lame rabot soudée. Basculement avant.

LONGUEUR	PRIX € HT
1,60 m	799 €
1,80 m	879 €

À PARTIR DE
1699 € HT

GYROBROYEUR SÉRIE SPÉCIALE

Cardan inclus.

LARGEUR	PUISSANCE	NOMBRE DE COUTEAUX	PRIX € HT
1,50 m	45 cv	2	1699€
1,50 m	75 cv	3	2199€
1,80 m	75 cv	3	2499€



 zagroda

990 € HT
PINCE BALLE RX

1 vérin double effet, 2 bras mobiles. Diamètre de balles 0,90 à 1,60m. Capacité 800kg. Ouverture max des bras : 1,9m. Poids : 155kg. Attelage EURO. Autres attelages sur demande.

GREFFET

charpentes métalliques • constructeur de cureuses de fossés

CUREUSE DE FOSSÉS DEPORTÉE

Pour drainage et irrigation, 4 diamètres de rotors au choix (30/40/50/60cm), éjection droite/gauche. Profondeur de travail maximum 1,10m en entretien, portée 2,5m. Poids 550kg.


LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE CUREUSE DE FOSSÉS

Rabaud
MODÈLE PRÉSENTÉ AVEC CUVE À EAU ET BALAIS LATÉRAL.
4840 € HT
BALAYEUSE SUPERCHAMPION 2100 A

Balai largeur 2,10m, Ø 600mm. Déport droite/gauche 450mm. Orientation +/- 30°. 2 roues pleines et increvables 400mm, pivotantes 360°, avec graisseur. Entraînement pompe tracteur. Options disponibles : déport et orientation hydraulique, balai latéral, arrosage...



5195 € HT
APLATISSEUR FLOCONNEUR AP85

Des machines efficaces pour un aplatissage sans farine ! Idéal pour toutes graines : maïs, pois, fèves et mélanges. Distance de serrage avec verrouillage ajustée par levier ou volant. Tamis de protection des cylindres dans la trémie. Réglage de débit par une trappe en bas de trémie. Transmission par motoréducteur. Débit 850kg/h, puissance 3kW.

ALTEC
GRIFFE-BALLES G110

Prise simultanée de 2 bottes rondes de 0,90 à 1,80m ou de 2 bottes carrées. 8 dents Ø25mm. Réhausseuses manuelles coulissantes +65cm. Capacité nominale 1600kg. Poids 230kg. Attelage en option.


FAIBLE CONSOMMATION GRÂCE AU RÉDUCTEUR INTÉGRÉ (MODÈLE MR)

UNIFOREST
3550 € HT
TREUIL FORESTIER 55 MR

5,5T de puissance, bêche 1590mm et 70m de câble en 11mm, design robuste avec tablier renforcé, et espaces de rangement avant brevetés pour un confort d'utilisation optimal.

SCARÉÉÉÉMENT FOUUU!

165 € HT

Dont éco-participation : 1,20 € HT



PACK NETTOYANT VÉHICULE

Composé d'un aspirateur à batterie eau et poussière 7,5 L avec poignée intégrée. Puissance : 150W sur batterie 20 V 2 Ah. Fonction souffleur. Livré avec : 1 tuyau extensible 0,95 à 2,6 m, 1 suceur plat large coudé, 1 suceur biseau, 1 brosse ronde, 1 filtre HEPA, 1 chargeur 0,4 A et 1 batterie 2 Ah. Brosse de lavage 4 faces de fibres. Manche aluminium télescopique avec mousse protectrice, avec passage d'eau 2 x 900 mm. Longueur : 250 mm. Anti rayure. Manche équipé d'un raccord rapide universel, d'une valve pour alimentation d'eau et d'un robinet de régulation. Lot de 6 Microfibres. Dimensions : 400 x 300 mm. Grammage : 285 g/m². REF. 73674

SCAR SA à capital variable. SIREN 330 471 887 - RCS RENNES. 2026. www.longitude-ouest.com. Impression Zehre (35). Photos non contractuelles, dans la limite des stocks disponibles, prix maximums conseillés, sans engagement et sous réserve d'erreurs typographiques. Règlement comptant sans reprise, port en sus. Offre valable du 26/02/2026 au 22/03/2026. Marques et matériels disponibles selon points de vente. Voir conditions dans les magasins participant à l'opération. Taux de TVA en vigueur 20% hors produits agricoles non transformés (aliments complets) taux de TVA réduit de 10%.



SCAR

Équiper, accompagner et toujours avancer

Ce catalogue est imprimé sur du papier 100% recyclé dont la production est issue de forêts gérées durablement. Ce catalogue a été imprimé en France.